

Servant - Tara.

Veggmontert blandedbatteri for servant uten oppløftsventil - krom

Artikkelnummer: 36 712 892-00 0010



- fremspring 190 mm
- stivt utløp
- rund, normal stråle
- Diameter på boring sideventil 40 mm
- Diameter på boring utløpstut 40 mm
- rosett Ø 55 mm
- Gjennomstrømning, maks. 4,5 l/min
- blyfri
- (ADA)





krom



Det kreves tilbehør til denne artikkelen.

Målskisse





Servant - Tara.

Veggmontert blandebatteri for servant uten oppløftsventil - krom

Artikkelnummer: 36 712 892-00 0010

Alle opplysninger i mm / inch = mm x 0,0394

### Gjennomstrømningsdiagram



## Servant - Tara.

Veggmontert blandebatteri for servant uten oppløftsventil - krom

Artikkelnummer: 36 712 892-00 0010

### Flere overflatevarianter



platina, matt

36 712 892-06 0010




platina

36 712 892-08 0010



Dark Brass matt

36 712 892-16 0010




Dark Bronze matt

36 712 892-17 0010



Børstet messing

36 712 892-28 0010



matt sort

36 712 892-33 0010



Cyprum

36 712 892-49 0010



Dark Platinum matt

36 712 892-99 0010

Flere overflater på forespørsel (x-tra Service)

### Nødvendige tilbehør



35 707 970-90 0010

Blandebatteri til innbygging i vegg Utløp i midten -



35 712 970-90 0010

Blandebatteri til innbygging i vegg variabel plassering -



35 713 970-90 0010

Blandebatteri til innbygging i vegg Utløp på venstre side -



35 714 970-90 0010

Blandebatteri til innbygging i vegg Utløp på høyre side -




Servant - Tara.

Veggmontert blandebatteri for servant uten oppløftsventil - krom

Artikkelnummer: 36 712 892-00 0010

## Reservedelsliste



Nr.	Artikkelnummer	Betegnelse	Antall som skal monteres
1	90 90 03 157 00 90		2
2	36 310 892-00	innbyggingsventil - krom	2
3	09 24 03 081 10 90		1
4	09 14 10 026 90		1
5	09 27 22 503-00		1
6	04 28 22 090 10-00		1
7	90 23 01 019 02-00		1